

MULTILIGHT

LANTERNAS



CATÁLOGO
2026

NOSSA HISTÓRIA

A Multilight atua há 26 anos, oferecendo soluções no mercado de reposição de lanternas e chicotes automotivos da linha leve e pesada, propondo também a possibilidade de desenvolvimento de projetos personalizados de acordo com a necessidade do cliente.

Aplicando modernas e eficientes técnicas de fabricação, a marca se destaca pela qualidade dos produtos, o que inclui funcionalidade, alto padrão de acabamento e durabilidade.

A empresa está presente em distribuidores e grandes redes varejistas de todo território nacional e América Latina, contando com uma rede de distribuição que garante agilidade na entrega e rápida resposta aos seus clientes, que têm a sua disposição um exclusivo canal de atendimento ao cliente.

Sempre em Evolução

Localizada na cidade de Caxias do Sul, grande polo metalmeccânico e sede de importantes indústrias de veículos pesados, a indústria se fortaleceu com a produção de lanternas para ônibus, caminhões, implementos e máquinas agrícolas com foco na modernização de seus métodos de fabricação e desenvolvimento de novos produtos.

Nestes 26 anos de história, a Multilight percorreu um caminho repleto de obstáculos e foi desviando alguns, caindo em outros, levantando, aprendendo com os erros que hoje a empresa reformula sua Marca, trazendo um pouco da história vivida, com traços simples, sutis, porém com muito significado pois, "Se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente o leva para lugar nenhum." (Frank A. Clark)



Índice

NOSSA EMPRESA


Apresentação.....	02
Nossa história.....	03

PRODUTOS

Chicotes 1 via	06
Chicotes 2 via	07
Chicotes 3 via	13
Chicotes 4 via	15
Chicotes 5 via	17
Chicotes 6 via	18
Chicotes 7 via	19
Chicotes 8 via	20
Chicotes 10 via	21
Chicotes completos	22

Linha Chicotes





Cód. 080006

Descrição

Chicote 1 polo 200mm terminal e conector fema imp

Aplicação

Diversas aplicações

Terminal tipo 6,3mm fêmea



Cód. 060134

Descrição

Chicote 1 via selado fêmea superseal universal

Aplicação

Fiat Strada, Uno, Tempra e Palio. GM Corsa, Vectra, Celta e Cruze Volkswagen.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. 060168

Descrição

Chicote 1 via macho superseal universal

Aplicação

Chicote do Sensor de Óleo
Fiat uno, tempra e palio. GM corsa, vectra e celta. Chery tiggo.
Ford. New Holland. Iveco. Massey Ferguson Colheitadeira.

Terminal tipo 1,5mm Macho



Cód. 080000



Descrição

Chicote selado 2 vias s/conector.

Aplicação

Fiat Uno, palio, tempra i.e. Magneti marelli. GM Corsa. VW caminhão 1620, 710, Constellation

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 1021018 | 7731 | 02-003

Cód. 080003



Descrição

Chicote 2 vias fêmea sensor de injeção.

Aplicação

Volkswagen, Fiat, GM, Ford, Mercedes Benz, Iveco e Renault.

Terminal tipo 2,5mm fêmea



Cód. Externo: 1021005 | 7743

Cód. 080005



Descrição

Chicote 2 vias tapa sol.

Aplicação

Audi. Scania Tapa Sol. Volkswagen Amaro, Gol G III - Plug, Alternador Gol G III, Golf, Jeta Plug Alternador e Saveiro. Volvo FH13 - Pisca.

Terminal tipo 2,8mm Fêmea



Cód. Externo: 1021120 | 7799 | 02-006

Cód. 060085



Descrição

Chicote Reparo 2 Vias GM, Ford Sensor Vel. Chic Lamp H8/H11/H13.

Aplicação


Ford, Fusion e Focus. GM S10

Terminal tipo 2,8mm fêmea



Cód. Externo: 1021138 | 7179 | 02-007

Cód. 060086



Descrição

Chicote reparo 2 vias farol neblina lamp 9006/HB4 2 vias.

Aplicação

Ford Cargo Após 2011. GM S10, Blazer e Silverado.

Terminal tipo 2,8mm fêmea



Cód. Externo: 1021048 | 7775

Cód. 060087



Descrição

Chicote reparo 2 vias GM, VW, Ford. Sensor farol trava elétrica.

Aplicação


Ford Ranger 2.3 - 4.0 - 94 Até 97 e Explorer 4.0 - Após 94 Cargo. GM Corsa 1.0 - 1.6 Mpfi. Mitsubishi L200 e Pajero. VW Gol e Parati.

Terminal tipo 1,8mm Fêmea



Cód. Externo: 1021036 | 7886 | 02-027

Cód. 060097



Descrição

Chicote Reparo 2 vias Sensor Pres-são Óleo Scania K122/T112/T142 M

Aplicação


Mercedes Benz moderno e MB. Scania K112 / T112 / T142

Terminal tipo 3,5mm fêmea



Cód. Externo: 1021048 | 7775

Cód. 060098



Descrição

Chicote reparo 2 vias fêmea deutsch agricola, caminhão ônibus.

Aplicação


Diversos agrícola, caminhão, Ford caminhão 250 e Volkswagen.

Terminal tipo 1,6mm fêmea



Cód. Externo: 1021407 | 5130 | 02-037

Cód. 060099



Descrição

Chicote reparo 2 vias macho deutsch agricola, caminhão e ônibus.

Aplicação

Ford Caminhão F-250. Volkswagen Caminhão.

Terminal tipo 1,6mm macho



Cód. Externo: 2022407 | 9130 | 02-043

Cód. 060102



Descrição

Chicote reparo 2 vias macho Scania.

Aplicação

Pisca dianteira LE/LD.

Terminal tipo 1,5mm Macho



Cód. Externo: 2022965 | 9907

Cód. 060103



Descrição

Chicote reparo 2 vias fêmea Scania.

Aplicação

Scania chicote reparo pisca dianteira LE/LD.

Terminal tipo 1,5mm Fêmea



Cód. Externo: 1021965 | 5907

Cód. 060111



Descrição

Chicote reparo 2 vias fêmea inter/cebola/freio caminhões diversos.

Aplicação

Iveco, Mercedes Benz, Scania, Volkswagen e Volvo.

Terminal tipo 2,5mm fêmea



Cód. Externo: 7687

Cód. 060112



Descrição

Chicote reparo 2 vias fêmea inter/cebola/freio caminhões diversos.

Aplicação


Ford, Iveco, Mercedes Benz, Scania, Volkswagen e Volvo.

Terminal tipo 2,5mm macho



Cód. Externo: 9687

Cód. 060116



Descrição

Chicote reparo 2 vias lâmpada VW, MB, diversos lâmpada H1.

Aplicação

Volkswagen Caminhão 1620, Santana e Gol.

Terminal tipo 6,3mm fêmea



Cód. Externo: 1021024 | 7725 | 02-019

Cód. 060117



Descrição

Chicote 2 vias Lateral MB Atego, Scania Bomba Part. Nafta GM.

Aplicação


GM Celta, S10, Vectra e Astra. Mercedes Benz Atego. Renault todos.

Terminal tipo 2,5mm fêmea



Cód. Externo: 1021516 | 5814 | 02-010

Cód. 060118



Descrição

Chicote 2 vias soquete lanterna lâmpada H7.

Aplicação


Volare, Volkswagen Saveiro e Gol.

Terminal tipo 6,3mm fêmea



Cód. Externo: 1021053 | 7140

Cód. 060119



Descrição

Chicote 2 vias soquete H7 cerâmico.

Aplicação

Chicote do soquete da lâmpada farol H7

Terminal tipo 6,3mm fêmea



Cód. Externo: 1021885

Cód. 060121



Descrição

Chicote 2 vias Fêmea ventilador e Ventoinha.

Aplicação

Fiat Palio, Palio weekend, Tempira, GM Corsa, Astra, Zafira e Meriva.

Terminal tipo 6,3mm fêmea



Cód. Externo: 1021021 | 7728 | 02-044

Cód. 060130



Descrição

Chicote 2 vias sensor detonação.

Aplicação

Audi, Seat Cordoba, Volkswagen Amarok, Gol GV, Parati, Polo, Space fox, Fox, Touareg Gol 1.0 e Fox 1.0 Sem AR.



Terminal tipo 1,5mm fêmea

Cód. Externo: 1021156 | 7798 | 02-018

Cód. 060135



Descrição

Chicote 2 vias.

Aplicação


Fiat airbag. HB20 e MB farol DRL Mercedes Actros 2651.

Terminal tipo 0,8mm fêmea



Cód. Externo: 1021675 | 5473

Cód. 060137



Descrição

Chicote reparo 2 vias bico injeção Diesel.

Aplicação

Hyunday HR bico injetor diesel. Chevrolet bico injetor diesel. MB Sprinter. Kia motors bico injetor diesel e Kia Bongo.

Terminal tipo 1,5mm Fêmea



Cód. Externo: 1021806

Cód. 060138



Descrição

Chicote reparo 2 vias bico injeção.

Aplicação

Kia, Delphi Sangyong Rexton, Kyron, Action, JMC e Transit.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 1021490 | 5299

Cód. 060140



Descrição

Chicote 2 vias terminal t reservatório de água, combustível e Farol

Aplicação

Ford, GM e Volkswagen

Terminal tipo 2,5mm fêmea



Cód. Externo: 1021007 | 7877 | 02-020

Cód. 060141



Descrição

Chicote 2 Vias Cam VW e GM Die. Bico Inj./ Sensor Temp.

Aplicação


Linha Diesel Fiat, Ford, GM e Volkswagen.

Terminal tipo 2,5mm fêmea



Cód. Externo: 1021830 | 5516 | 02-008

Cód. 060144



Descrição

Chicote 2 vias bico injeção, sensor temperatura, regul. Altern./ Det.

Aplicação


Diversos Caminhão. Fiat Ducato, Ford, GM Agile, Montana, Nova S10, S-10 2.8 Diesel Após 2000 e Trailblazer. Volkswagen.

Terminal tipo 2,5mm Fêmea



Cód. Externo: 1021199 | 5709 | 02-003

Cód. 060145



Descrição

Chicote 2 vias ventoinha VW e MB.

Aplicação

Mercedes Benz HPN - cara chata, Volkswagen Polo Classic e Santana MI após 97.

Terminal tipo 6,3mm Fêmea



Cód. Externo: 1021043 | 7751

Cód. 060157



Descrição

Chicote 2 vias sensor caixa Eaton

Aplicação

Chicote reparo sensor de temp. GM Monza, Kadett, Ipanema, Omega, Blazer e corsa - 2 vias.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 1021027 | 7745 | 02-004

Cód. 060160



Descrição

Chicote 2 vias BOB Ignição.

Aplicação


Chicote da Bobina Ignição Linha RENAULT e Hyundai Veracruz, Santa fé e Sorrento.

Terminal tipo 2,0mm fêmea



Cód. Externo: 1021124 | 5375

Cód. 060162



Descrição

Chicote 2 vias bico Injetor diesel.

Aplicação


Toyota Hilux ano 2005 a 2010.

Terminal tipo 2,0mm fêmea



Cód. Externo: 1021143 | 5713

Cód. 060163



Descrição

Chicote 2 vias mot ar cond S-10/Blazer/bomba comb Linea.

Aplicação


Chicote reparo farol, bico injetor Hyundai, farol Jac J3, lant traseira, valvula egr -HR-6 vias.

Terminal tipo 1,65mm fêmea



Cód. Externo: 1021024 | 7725 | 02-019

Cód. 060164



Descrição

Chicote 2 vias tapasol Scania Streamline e injeção eletrônica.

Aplicação


Tapa sol Streamline modelo europeu.

Terminal tipo 2,2mm fêmea



Cód. Externo: 1021854 | 5591 | 02-064

Cód. 060165



Descrição

Chicote 2 vias farol de neblina.

Aplicação


Chicote lâmpada hb3 (9005) - farol de milha linha GM- 2 guias inferiores.

Terminal tipo 2,8mm fêmea



Cód. Externo: 1021468 | 7774 | 02-038

Cód. 060166



Descrição

Chicote 2 vias alternador de voltagem.

Aplicação

Chicote do Alternador (D+) VW Fox, Amarok, Voyage, Golf, Fox, Gol GIV 1.6. Bico Injetor VW Amarok 2.0 16v 2009/2017.

Terminal tipo 2,8mm Fêmea



Cód. Externo: 1021162 | 5705 | 02-017

Cód. 060169



Chicote 2 vias caminhão e ônibus sensor luz de ré.

Aplicação


GM Blazer 6cc. Ônibus e Caminhões Sensor de Ré VW Constellation. Interruptor de Transferência JOHN DEERE.

Terminal tipo 2,5mm macho



Cód. Externo: 2021095 | 7656 | 02-033

Cód. 060170



Descrição

Chicote selado 2 vias fêmea com conector Superseal Faston.

Aplicação

Ford e Mercedes Benz.

Terminal tipo 1,5mm e 6,3mm fêmea



Cód. Externo: 8208

Cód. 060171



Descrição

Chicote 2 vias bico inj M. Marelli universal efi/mpfi.

Aplicação

VW Gol, Parati após 99.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 1021015 | 7732 | 02-021

Cód. 060172



Descrição

Chicote 2 vias ignição.

Aplicação

Chicote Bobina ignição HYUNDAI Santa Fé, Tucson, Azera 2.7 V6, HB20 1.0 3cc, I30, Veloster, HB20 1.6 16v. KIA Sorento, Optima 2.7 V6, Picanto 1.0 3cc, Cerato e Soul 1.6 16v.

Terminal tipo 1,5mm Fêmea



Cód. Externo: 1021749 | 5377

Cód. 060174



Descrição

Chicote 2 vias macho superseal.

Aplicação

Chicote do Sensor de Temperatura Externa do Parachoque Fiat Ducato
Comutador de Bordo TID/MID Fiat
Ducato Bico Injetor Fiat Ducato.

Terminal tipo 6,3mm fêmea



Cód. Externo: 2022018 | 9731 | 02-041

Cód. 080001



Descrição

Chicote selado 3 vias

Aplicação


Fiat Doblò, Idea, Palio, Uno Mille, Elba, Premio, Fiorino 95 Até 98, Siena, Stilo, Strada, Tempura e Uno. GM Celta, Corsa, Meriva, Prisma e Montana. Renault e Volkswagen Nova Delivery.

Terminal tipo 1,5mm Fêmea



Cód. Externo: 1031014 | 7735 | 03-002

Cód. 080004



Descrição

Chicote 3 vias imp.

Aplicação


Interruptor freio caminhão e ônibus MB.

Terminal tipo 2,5mm fêmea



Cód. Externo: 1031030 | 7684 | 03-006

Cód. 080007



Descrição

Chicote 3 polos 200mm terminal e conector fêmea imp.

Aplicação

Regulador e retificador de voltagem.

Terminal tipo 6,3mm Fêmea



Cód. Externo: 5091 | 03-029

Cód. 060084



Descrição

Chicote reparo 3 vias fêmea sonda lambda.

Aplicação

Ford Cargo 1617, 1630. GM Astra importado mpfi após 94, blazer, Omega cd 3.0 - 4.1 Após 92, S-10, Silverado 4.1-Após 96 e vectra cd 2.2 16v após 96. Suzuki Jymmy 4.6 V6 90/95 c20 4.1 Após 96. Renault clio 1.4 Após 96, express 1.4 Após 96, Renault 19 1.8 Após 92, pri. 2.0 90/94, Trafic 2.2 após 94, twingo 1.2 Após 94, Volkswagen 18-310 titan.

Terminal tipo 3,5mm Fêmea



Cód. Externo: 1031302 | 7761

Cód. 060092



Descrição

Chicote 3 vias macho superseal retro eletr VW.

Aplicação

VW Reparo Retrovisor.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 2032040 | 9735 | 03-026

Cód. 060096



Descrição

Chicote reparo 3 vias.

Aplicação

Chicote do soquete da lâmpada H13.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 1031823 | 5500

Cód. 060120



Descrição

Chicote 3 vias soquete.

Aplicação


Lâmpada farol H4.

Terminal tipo 7,8mm Fêmea



Cód. Externo: 1031886 | 03-001

Cód. 060129



Descrição

Chicote reparo 3 vias Alternador Bosh.

Aplicação

Ford Courier, F250, F1000, Fiesta e Ka.



Terminal tipo 1,8mm fêmea

Cód. Externo: 1031040 | 7682 | 03-012

Cód. 060139



Descrição

Chicote 3 vias sensor pres. Rail. sensor rot. Sensor fase, pressão de Oléo.

Aplicação

JMC. Ssangyong Kyron, Action e Rextron. MB Sprinter Kia, Hyundai e VW.

Terminal tipo 2,8mm fêmea



Cód. Externo: 1031112

Cód. 060152



Descrição

Chicote 3 vias reparo, modulo injeção eletrônica.

Aplicação


Chicote VW caminhão Constellation e caminhão Volvo lanterna delimitadora 20117.

Terminal tipo



Cód. Externo: 2035075 | 9976

Cód. 060158



Descrição

Chicote 3 vias sensor pressao ar, sensor posição borboleta tps 14059/062.

Aplicação

GM EFI e MPFI. Pressostato Fiat, GM, Ford 3v e VW Contelattion pós borbol.

Terminal tipo 2,2mm Fêmea



Cód. Externo: 1031029 | 7741 | 03-010

Cód. 060153



Descrição

Chicote 3 vias soquete.

Aplicação


Farol universal - lampada H4.

Terminal tipo 7,8mm fêmea



Cód. Externo: 1031302 | 7761

Cód. 060167



Descrição

Chicote 3 vias cabo nylon 1,5mm.

Aplicação


Chicote da Lâmpada do Farol (Universal).

Terminal tipo 7,8mm fêmea



Cód. Externo: 1030718 | 7090 B | 03-028

Cód. 080002



Descrição

Chicote selado 4 vias imp.

Aplicação


Fiat Palio 1.0-1.6 16v, Palio Weekend, Siena, Tempira l.e. e Uno.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 1041031 | 7734 | 04-002

Cód. 060100



Descrição

Chicote 4 vias fêmea sensor temp cilin mestre.

Aplicação


Audi, Volkswagen Fox, Up, Bora, Gol, Golf, Space, Fox, Saveiro e Volvo FH.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 1041154 | 5767 | 04-006

Cód. 060104



Descrição

Chicote kit reparo 4 vias.

Aplicação

Aplicações diversas.

Terminal tipo 1,5mm fêmea/macho



Cód. Externo: 9248

Cód. 060113



Descrição

Chicote reparo 4 vias fêmea modulador abs/int divesos.

Aplicação

Motor caminhões Diversos. Iveco, Mercedes Benz, Scania, Volkswagen e Volvo.

Terminal tipo 2,5mm fêmea



Cód. Externo: 1041439 | 7664 | 04-010

Cód. 060114



Descrição

Chicote reparo 4 vias macho inter/cebol/freio divesos.

Aplicação

Motor caminhões Diversos. Iveco, Mercedes Benz, Scania, Volkswagen e Volvo.

Terminal tipo 2,5mm macho



Cód. Externo: 2042439 | 9664 | 04-016

Cód. 060115



Descrição

Chicote reparo 4 vias macho

Aplicação


caminhões e ônibus.

Terminal tipo 2,5mm Fêmea



Cód. Externo: 1041071 | 7683

Cód. 060124



Descrição

Chicote reparo 4 vias macho lanterna.

Aplicação


Volkswagen caminhão e ônibus.

Terminal tipo 6,3mm macho



Cód. Externo: 2040728 | 9872

Cód. 060125



Descrição

Chicote Reparo 4 Vias fêmea lanterna.

Aplicação


Volkswagen caminhão e ônibus.

Terminal tipo 6,3mm fêmea



Cód. Externo: 2012031 | 9734 | 04-018

Cód. 060131



Descrição

Chicote 4 Vias Sensor Map e Sensor Temp. Ar.

Aplicação


Volkswagen Gol G III, G IV, Golf mk7 e Santana 98.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 1041080 | 7889 | 04-005

Cód. 060133



Descrição

Chicote 4 vias sonda lambda e pedal acelerador.

Aplicação


Fiat brava 1.8 98, Elba 1.5 e 1.6 94, Tempra 2.0 8 e 16 V 94 e uno 1.0 e 1.5 94. Mazda 626 2.0 93 e 95 ou 2.5 94 e 95. Volkswagen caminhões.

Terminal tipo 1,8mm macho



Cód. Externo: 2042041 | 9888

Cód. 060142



Descrição

Chicote 4 vias sensor sonda nox.

Aplicação

Ford Cargo. Volkswagen Constellation Diesel e Cummins.

Terminal tipo 2,8mm fêmea



Cód. Externo: 1041684 | 5676

Cód. 060143



Descrição

Chicote 4 vias macho superseal.

Aplicação


GM.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 2012031 | 9734 | 04-018

Cód. 060154



Descrição

Chicote 4 vias bobina ignição, sensor ar e marcha LVW.

Aplicação


GM e Fiat Ducato.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 1041016 | 5104 | 04-001

Cód. 060175



Descrição

Chicote 4 vias fêmea Sonda Lambda, Bobina De Ignição, Sensor Hego 2 E Motor Do Limpador Dianteiro e Farol Foco Duplo.

Aplicação


VW Gol G III, G IV, Fox, Polo, Parati, Golf e Jetta. Sensor Hego 2 E Motor Do Limpador Dianteiro Vw Up.

Terminal tipo 2,8MM Fêmea



Cód. Exter: TC 500.0726 | 7599 | 05-003 B

Cód. 080009



Descrição

Chicote 5 vias selado superseal

Aplicação


Caminhão Randon E Guerra.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 1051088 | 9760 | 05-002

Cód. 080008



Descrição

Chicote selado 5 vias tyco.

Aplicação

Ford Cargo. Volkswagen Constellation Diesel e Cummins.

Terminal tipo 1,5mm/ 6,3mm fêmea



Cód. Externo: 5000618 | 5208 | 05-004

Cód. 060093



Descrição

Chicote 5 vias macho superseal universal.

Aplicação

Aplicação diversa.

Terminal tipo 1,5mm macho



Cód. Externo: 2052088 | 9760 | 05-009

Cód. 060122



Descrição

Chicote 5 vias 4 fios alternador.

Aplicação

Mercedes Benz 1938, Volkswagen Constellation e Volvo FH 80a 24v.

Terminal tipo 1,5MM Fêmea/ Olhal M5/ Olhal M8



Cód. Exter: TC 500.0726 | 7599 | 05-003 B

Cód. 060123



Descrição

Chicote 5 vias 3 fios alternador.

Aplicação


Linha pesada alternador caminhão MBB – 8 vias/3 vias e MB1938 80a 24v.

Terminal tipo 1,5MM FEMEA Olhal M5/ Olhal M8



Cód. Externo: TC 500.062 | 8599 | 05-003

Cód. 060126



Descrição

Chicote 5 vias porta rele 5 pinos.

Aplicação


Porta Rele 5 Pinos.

Terminal tipo 6,3mm fêmea



Cód. Externo: 1050820S | 7595 | 05-001

Cód. 060151



Descrição

Chicote 5 vias

Aplicação


Chicote Lanterna Traseira Caminhão Lanterna Scania série 5 e Mercedes Benz.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 2052012 | 9881 | 05-014

Cód. 060083



Descrição

Chicote selado 6 vias superseal universal 12/24.v

Aplicação


Fiat chicote da trava elétrica do Palio.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 1061089 | 06-008

Cód. 060089



Descrição

Chicote reparo 6 vias macho Lanterna .

Aplicação

Mercedes Benz Acello 815c/915c /1016.

Terminal tipo 1,65mm macho



Cód. Externo: 2052088 | 9760 | 05-009

Cód. 060094



Descrição

Chicote 6 vias macho superseal trava elétrica.

Aplicação


Fiat Palio, Linea e Ducato.

Terminal tipo 1,5mm macho



Cód. Externo: 2062089 | 8755 | 06-009

Cód. 060095



Descrição

Chicote reparo 6 vias fêmea lanterna.

Aplicação


Mercedes Benz Acello 815c / 915c / 1016.

Terminal tipo 1,65mm macho



Cód. Externo: 1061488 | 5333

Cód. 060105



Descrição

Chicote reparo 6 vias pisca dianteiro diversos

Aplicação


Scania e Volvo Vm 2015.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 1061840 | 5970 | 06-003

Cód. 060136



Descrição

Chicote reparo 6 vias serie "j" / econoseal/ bico injeção.

Aplicação

CHERY S-18 1.3 16V, Faro VW e Mercedes.

Terminal tipo 1,8mm macho



Cód. Externo: 2062086 | 9896

Cód. 060155



Descrição

Chicote 6 vias Reparo Farol, Bico Injetor, farol double Lant Traseira e Valvaula EGR.

Aplicação


Hyundai HB20, Santa fé e Sonatta. Farol Jac-J3 - -HR-6vias. Tras Bongo.

Terminal tipo 2,5MM Fêmea



Cód. Exter: 1061592 | 5961

Cód. 060156



Descrição

Chicote 6 vias bico injeção diesel.

Aplicação


Chicote Plug Bico Injetor Linha Toyota Diesel.

Terminal tipo 2,0MM Fêmea



Cód. Exter: 1061672 | 5415

Cód. 060106



Descrição

Chicote reparo 7 vias lant traseira.

Aplicação

MB Actros Bomba Atls MB Accelo 1016 / 815.

Terminal tipo 1,5mm/2,8mm fêmea



Cód. Externo: 1071933 | 5659 | 07-005

Cód. 060107



Descrição

Chicote 7 vias fêmea lant traseira.

Aplicação

Caminhão iveco, Mercedes Benz, Scania, Volkswagen e Volvo I90 F.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 7665 | 07-002

Cód. 060108



Descrição

Chicote 7 vias fêmea lant traseira.

Aplicação

Caminhão iveco, Mercedes Benz, Scania, Volkswagen e Volvo I90 F.

Terminal tipo 1,5mm macho



Cód. Externo: TC 500.062 | 8599 | 05-003

Cód. 060109



Descrição

Chicote 7 vias macho lant traseira.

Aplicação

Caminhão iveco, Mercedes Benz, Scania, Volkswagen e Volvo.

Terminal tipo 1,5mm macho



Cód. Externo: 2072417 | 9665 | 07-003

Cód. 060110



Descrição

Chicote 7 Vias Macho Lant Traseira.

Aplicação


Caminhão iveco, Mercedes Benz, Scania, Volkswagen e Volvo.

Terminal tipo 1,5mm macho



Cód. Externo: 2072417 | 9665

Cód. 060088



Descrição

Chicote reparo 8 vias fêmea lanterna traseira,

Aplicação


Ford Cargo e Ranger 09 Até 12.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 1081456 | 5919

Cód. 060109



Descrição

Chicote 8 vias Macho lanterna traseira.

Aplicação


Iveco, MB, Scania, VW e Volvo.

Terminal tipo 1,5mm Macho



Cód. Externo: 7665 | 07-002

Cód. 060090



Descrição

Chicote reparo 10 vias macho lanterna.

Aplicação

Scania Série 5.

Terminal tipo 1,8mm fêmea



Cód. Externo: 1061089 | 06-008

Cód. 060091



Descrição

Chicote reparo 10 vias fêmea lanterna.

Aplicação


Scania Série 5.

Terminal tipo 1,8mm fêmea



Cód. Externo: 2052088 | 9760 | 05-009

Cód. 060101



Descrição

Chicote reparo 10 vias fêmea lanterna.

Aplicação


Marcopolo Volare, Fly. VW Gol G Iii, G IV, Fox, Polo, Parati, Golf. Volvo FH.

Terminal tipo 2,8mm fêmea



Cód. Externo: 1101126 | 7710 | 10-001

Cód. 060161



Descrição

Chicote 10 vias farol.

Aplicação

Hyundai IX35 16 e 19. kia Optima 15 e 16, Sorento 17 e 18 e kia picanto a partir ano 2015.

Terminal tipo 2,0mm fêmea



Cód. Externo: 1101931

Cód. 060173



Descrição

Chicote 10 Vias Farol e Vidro Elétrico.

Aplicação

Caminhão VW Constellation, Gol, Saveiro GIII e GIV.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 1101596 | 5147 | 10-001

Cód. 060146



Descrição

Chicote completo farol tipo orig.

Aplicação

Caminhão / Trator / Randon Rk 430.

Terminal tipo 1,65mm macho



Cód. Externo: 5000727 | 5198

Cód. 060147



Descrição

Chicote completo lant VW DIV +2005.

Aplicação

Volkswagen Amarok.



Cód. Externo: 5000604 | 7807

Cód. 060148



Descrição

Chicote completo lanterna.

Aplicação

Diversas marcas incluindo Mercedes Benz.



Cód. Externo: 7352

Cód. 060149



Descrição

Chicote completo Farol MB.

Aplicação

Mercedes Benz Caminhão 914, 1215, 1618, 1620, 1714, 1938, 2423, 2428 Após 2000.

Terminal tipo 1,5mm fêmea



Cód. Externo: 5000738 | 7659

Cód. 060150



Descrição

Chicote completo caminhão.

Aplicação

Volkswagen Caminhão wo 2s0971273.



Cód. Externo: 5000725 | 7837

Cód. 060159



Descrição

Chicote completo.

Aplicação

Ford Cargo 12 V - Até 2011.



Cód. Externo: 1061089 | 06-008

XMULTLIGHT



Visite nosso
site web



Entre em contato
por whatsapp

✕ MULTILIGHT
LANTERNAS



@multilightlanternas

Esse é o caminho